



ที่ นบ ๗๔๕๐๑/ว๘๗๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง  
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

รื่อง ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อและการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว  
เรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๑ ตำบลคลองเมือง

สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) สื่อประชาสัมพันธ์

จำนวน ๑ ฉบับ

ช่วงนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศที่หนาวเย็นอาจทำให้ประชาชนปรับตัวไม่ทัน และเจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆได้ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคโควิด-๑๙ และโรคปอดอักเสบ ซึ่งติดต่อ กันได้โดยการหายใจเอ่าและของน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วยผ่านการไอ จาม เมื่อผู้ป่วยได้รับเชื้อทำให้มีอาการไข้ ไอ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย หายใจเร็ว บางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ สมองอักเสบ ปอดอักเสบชนิดรุนแรง โรคนี้สามารถแพร่กระจายได้ทุกที่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามเพื่อป้องกันโรคในช่วงฤดูหนาว ดังนี้

- (๑) ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ หลังสัมผัสสิ่งของที่มีคนสัมผัสบ่อย ๆ
- (๒) หลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสจมูก ปาก ตา
- (๓) หากไปในสถานที่ปิดหรือแออัด ควรสวมหน้ากากอนามัย
- (๔) ไม่ใช้ช่องจมูกส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
- (๕) หมั่นเช็ดถูทำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจำ โดยเฉพาะหลังพบเด็กป่วย
- (๖) หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ หากผู้ป่วยอาการรุนแรง เช่น หอบเหนื่อย หายใจลำบาก ควรรีบไปพบแพทย์ และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ถึงการป้องกันโรค และคำแนะนำวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จึงขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ประชาชนรับทราบโดยทั่วถัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.khlongmueang.go.th> หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป


ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญทัน พลานชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง


# โรคไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า ซึ่งมีการระบาดเป็นช่วงๆ ในฤดูฝนและฤดูหนาว เป็นเชื้อที่มีโอกาสกล้ายพันธุ์เป็นลายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงได้



## การติดต่อ

แพร่กระจายเชื้อผ่านฝอยละอองในอากาศ โดย การสัมผัสสารคัดหลัง (น้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะ) ของผู้ป่วย หรือจากภัยตัวภายนอก การสัมผัสร่วมกับผู้ป่วย เช่น จับมือ จดจำ หรือใช้อุปกรณ์เดียวกัน ทำให้เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่แพร่กระจายไปยังคนอื่น



## อาการ

หลังจากได้รับเชื้อประมาณ 1-3 วัน ผู้ป่วยจะมีไข้สูง น้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบ

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะหายได้เองในเวลา 5 - 7 วัน แต่บางรายอาจมีอาการรุนแรง เช่น ปอดบวม สมองอักเสบ โดยเฉพาะในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง และผู้ที่เป็นโรคอ้วน มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและอาจเสียชีวิตได้

## การรักษา

ส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการ หากสงสัยว่าจะป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ควรปรึกษาแพทย์

## การป้องกัน

หลีกเลี่ยงการสัมผัสถกับผู้ป่วย ล้างมือบ่อยๆ สมหน้ากากอนามัยเวลาเจ็บป่วย และควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก


การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง





ผู้ที่เดินทางกลับหรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคปอดอักเสบ  
จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

จะต้องผ่านกระบวนการตรวจคัดกรองโรคปอดอักเสบ  
จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ ด่านควบคุมโรคต่อระหว่างประเทศ



หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  
 เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย  
 ท่านจะถูกส่งไปรับการรักษาในห้องแยกในโรงพยาบาลที่กำหนด



หลังเดินทางกลับหรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดภายใน 14 วัน  
 หากท่านมีอาการข้างต้นให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรีบไปพบแพทย์ทันที  
 พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่  
 สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422